(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出頭公開發号

特開平10-124071

(43)公開日 平成10年(1998) 5月15日

(51) Int CL*

織別紀号

G10K 15/04 H04N 5/278 302

ΡI

G10K 15/04 H04N 5/278 302D

審査請求 未請求 菌求項の数5 〇L (全 7 頁)

(21)出顧番号

特顯平8-273316

(71)出廢人 396004833

株式会社エクシング

(22)出験日

平成8年(1996)10月16日

名古屋市瑞穂区塩入町18巻1号

(71) 出廢人 000005267

ブラザー工業株式会社

愛知県名古屋市新穂区苗代町15番1号

(72)発明者 石川 せい子

名古屋市中区第3丁目10番33号 株式会社

エクシング内


(74)代理人 弁理士 佐藤 強

(54) 【発明の名称】 カラオケ装置

(57)【要約】

【課題】 ユーザーにとって役立つ情報を表示するカラオケ装置を提供する。

【解疾手段】 ハードディスク装置に、多数のカラオケ 曲の曲データが記憶された曲データ格納部と、各曲が収録されたアルバムに関する情報を記憶する曲情報データベースを設ける。また、曲データ中に、その曲がアルバム収録曲であるかどうかを示すフラグを設ける。制御装置は、曲情報表示プログラムの実行により、ユーザーによる指定曲のカラオケ演奏の間奏時(S1; Y)に、その指定曲がアルバム収録曲であるかどうかを判定し、アルバム収録曲であれば(S3; Y)、曲情報データベースからその曲のアルバム情報を検索する(S4)。そして、そのアルバム名及び収録曲のデータを、その間奏中に一画面の静止画面としてディスプレイに表示する(S7)。



(2)

【特許請求の範囲】

【語求項1】 曲データ記憶手段に記憶された多数の曲 データの中から ユーザーが指定した曲の曲データに基 づいてカラオケ演奏を行うカラオケ装置において

前記曲データ記憶手段に記憶された各曲に関してそれら 各曲が収録されているアルバムに関する情報を記憶する アルバム情報記憶手段と

このアルバム情報記憶手段から前記ユーザーによる指定 曲に関するアルバム情報を検索する検索手段と

この検索手段の検索に基づいて前記指定曲に関するアル 10 バム情報を表示する表示手段とを具備することを特徴と するカラオケ装置。

【請求項2】 前記表示手段は、背景画像や歌詞を表示 するディスプレイに、アルバム情報を静止画面として表示することを特徴とする請求項1記載のカラオケ装置。

【請求項3】 前記表示手段は、背景画像や歌詞を表示 するディスプレイに、アルバム情報をテロップ状に表示 することを特徴とする請求項1記載のカラオケ装置。

【請求項4】 前記表示手段によるアルバム情報の表示 は、指定曲のカラオケ演奏の間奏中に行われることを特 20 欲とする請求項1ないし3のいずれかに記載のカラオケ 装置。

【請求項5】 前記表示手段によるアルバム情報の表示 は、指定曲のカラオケ演奏の終了時に行われることを特 徴とする請求項1ないし3のいずれかに記載のカラオケ 装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、例えばカラオケボックス等で使用されるカラオケ装置に関するものである。

[0002]

【従来の技術】例えばカラオケボックスに設置される業務用のカラオケ装置は、マイコン等を備えて構成され前面に操作パネルを有する本体、音楽を再生するアンプ及びスピーカー、背景映像や歌詞を表示するディスプレイ、背景映像を再生するCDプレーヤー、マイク、リモコン等を備えて構成されている。また、前記本体には、歌詞データや演奏データ等の曲データが多数記憶(登録)されたハードディスクが内蔵されている。

[0003]そして、客(ユーザー)は、登録されているカラオケ演奏が可能な曲が記載された冊子状のリストを見て、所望する曲の曲番号をリモコンあるいは操作パネルを操作して指定(リクエスト)すると、前記曲データに基づいてカラオケ演奏が行われると共に、ディスプレイに歌詞が背景映像と共に表示され、そのカラオケ演奏に合わせて歌唱して楽しむようになっている。この場合、一般に、前記リストには、曲名や歌手名が五十音順に並べて記載されている。また、カラオケ演奏の開始時には、ディスプレイに曲名や歌手名。作詞、作曲者名が

表示されるようになっている。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】ところで、カラオケボックスにおいては数人のグループでカラオケを楽しむことが一般的であるが、ユーザーにとっては、例えば他の人が歌っている曲を気に入ったときなど、その曲が何というタイトルのアルバムに収録されているかを知りたくなる場合がある。また、現在歌われている曲と同一のアルバムに収録されている別の曲を次に歌いたいと思うようなこともある。

【0005】ところが、従来のカラオケ装置では、登録されている曲のアルバムに関する情報をユーザーに提供するといったことはなされていなかった。また、カラオケ演奏の関始時に曲名や歌手名と共にアルバムのタイトルをディスプレイに表示することも考えられるが、これでは、ユーザーがアルバムのタイトルを知りたいと思った時には、既に表示が終った後であることが多くなってしまう。

【0006】そこで、例えば、現在歌われている曲が何というタイトルのアルバムに収録されているか。そのアルバムには他にどのような曲が収録されているのか、そのアルバムに収録されている他の曲はカラオケ演奏可能かどうか(登録されているか)といったことをユーザーに知らせることができれば、ユーザーに提供する情報サービスとして有効なものとなるのである。

【①①①7】本発明は上記事情に鑑みてなされたもので、その目的は、ユーザーにとって役立つ情報を提供することが可能なカラオケ装置を提供するにある。

[0008]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するために、本発明のカラオケ装置は、曲データ記憶手段に記憶された各曲に関してそれら曲が収録されているアルバムに関する情報を記憶するアルバム情報記憶手段と、このアルバム情報記憶手段からユーザーによる指定曲に関するアルバム情報を検索する検索手段と、この検索手段の検索に基づいて前記指定曲に関するアルバム情報を表示する表示手段とを具備している(請求項1の発明)。

【0009】ととで、アルバム情報とは、レコード会社が数曲まとめてCD等の媒体として発売するものに関す 40 る。例えばタイトル名、曲名、発売時期、発売会社等を いろ。

【①①1①】これによれば、ユーザーにより曲が指定されると、検案手段により、その指定曲に関するアルバム 情報が、アルバム情報記憶手段から検索される。そして、表示手段により、そのアルバム情報が表示されるようになる。従って、ユーザーは、表示を見てその指定曲に関するアルバム情報を知ることができる。

台、一般に、前記リストには、曲名や歌手名が五十音順 【①①11】との場合、上記アルバム情報を、背景画像 に並べて記載されている。また、カラオケ演奏の開始時 や歌詞を表示するディスプレイに、静止画面として表示 には、ディスプレイに曲名や歌手名。作詞,作曲者名が 50 するようにすれば(請求項2の発明)、ユーザーがアル

バム情報をゆっくりと確認することができる。また、上記アルバム情報を、背景画像や歌詞を表示するディスプレイに、テロップ状に表示することもでき(請求項3の発明)、これによれば、背景画像の表示を十分に確保しながらもアルバム情報を表示することが可能となる。

【①①12】さらに、上記表示手段によるアルバム情報の表示は、指定曲のカラオケ演奏の間奏中に行っても良く(請求項4の発明)、また、指定曲のカラオケ演奏の終了時に行っても良い(請求項5の発明)。これらによれば、歌詞の表示や歌唱の障害となることなく、ユーザー10ーが知りたい時期にアルバム情報を表示することができる。

[0013]

【発明の実施の形態】以下、本発明の一実施例(語求項1、2,4に対応)について、図1ないし図5を参照しながら説明する。尚、この実施例は、例えばカラオケボックスの各部屋に設置されるカラオケ装置を具体例としており、周知のように、このカラオケボックスにおいては数人のグループでカラオケを楽しむようになっている。

【0014】図2は、本実施例に係るカラオケ装置のハードウェア構成を機略的に示している。ここで、CPU、ROM、RAM等からなりカラオケ装置全体を制御する副御装置1には、プログラムメモリ2、ハードディスク装置3、入力装置4.背景画像再生用のCDプレーヤー5、音額(MIDI音源)6、背景画像や歌詞等を表示するためのディスプレイ7が接続されている。また、前記音額6にはアンプ8が接続され、さらにそのアンプ8には、スピーカー9及びマイク10が接続されている。

【①①15】このうちプログラムメモリ2には、カラオケ装置の各機構を動作させてカラオケ演奏を行わせるための演奏プログラム2 a や、後述する曲情報の表示を行わせるための曲情報表示プログラム2 b 等が格納されている。そして、詳しくは後述するように、前記ハードディスク装置3には、多数(例えば1万数千曲)のカラオケ曲の曲データが記憶された曲データ格納部3 a 及び曲情報データベース3 b が設けられている。従って、このハードディスク装置3(曲データ格納部3 a)が、曲データ記憶手段を構成するのである。

【0016】前記入力装置4は、各種操作キーを備えた 操作パネルやリモコン等を含み、ユーザーは、この入力 装置4を操作して曲番号を入力することにより。前記ハードディスク装置3に記憶されている曲のなかから、カラオケ演奏を希望する曲を選択、指定するようになっている。また、入力装置4の操作により。演奏曲目の選択の他にも、音量や音程の調整、フェードアウト等の各種効果の設定等を行うことができるようになっている。 尚」前記ハードディスク装置3の曲データ格納部3 & に び曲番号等のリストは、留子とされて用意されている。 【0017】前記制御装置1は、この入力装置4からの入力信号に基づいて、ハードディスク装置3から曲データを読出し、音源6において曲データ(演奏データ)を音響信号に変換してアンプ8に出力する。アンプ8は、スピーカー9からカラオケ演奏音を出力させると共に、このときマイク10から入力されるユーザーの歌唱音声をミキシングしてカラオケ演奏音と共にスピーカー9か

【①①18】またこのとき、制御装置1は、前記CDプレーヤー5から曲のジャンルや季節感、テンボ等に応じた背景画像を読出して、ディスプレイ?に表示させ、これと共に、ビデオテロッパ機能によりカラオケ演奏音に同期させてその背景画像に重ねて歌詞を表示させるようになっている。これにて、ユーザーは、希望する曲を選択して、カラオケ演奏に合わせて歌唱して楽しむことができるのである。

ろ出力させるようになっている。

【①①19】なお、制御装置1にはさらに通信装置(通信用モデム)11が接続され、通信回線12(電話回線)を介してホストコンピュータに接続されるようになっている。これにて、そのホストコンピュータから送信された新曲の曲データやアルバム情報等が、制御装置1を介してハードディスク装置3に書込まれて記憶、蓄積されるようになっている。

【0020】さて、図3は、ハードディスク装置3の曲データ格納部3 a に記憶される各曲毎の曲データのファイル13の冒頭部分(ヘッダ部)の構成を模式的に示している。このファイル13には、該当曲の演奏データ(MIDIデータ)や表示用の歌詞データを記憶するデラータ部13 a が設けられるのであるが、その冒頭部分には、その曲の曲番号、曲名、歌手名、作詞者名、作曲者名、アルバムフラグを失々記憶するエリア13b~13 gが設けられている。このうちアルバムフラグ記憶エリア13 gには、その曲がアルバム収録曲であるかどうかがフラグとして記憶されている。尚、前記演奏データ中には、カラオケ演奏の間奏開始、間奏終了を示すデータが含まれている。

【①①21】また、図4は、前記ハードディスク装置3の曲情報データベース3 bの内容の一部の具体例を示している。この場合、この曲情報データベース3 bには、曲データ格納部3 a に記憶されている曲が収録されたアルバムに関する情報として、アルバムコード、アルバム名(タイトル)、収録曲番号(曲番号に一致)、収録曲名のデータが記憶されている。従って、本実施例では、ハードディスク装置3(曲情報データベース3 b)がアルバム情報記憶手段として機能するのである。尚、図4中、収録曲番号が空白のものは、その曲データが曲データ格納部3 a に記憶されていない(登録されていない)曲であることを示している。

記憶されているつまりカラオケ演奏が可能な曲の曲名及 50 【0022】そして、詳しくは後の作用説明にて述べる

ように、前記副御装置1は、そのソフトウエア構成(前 記曲情報表示プログラム2bの実行)により、ユーザー により指定された曲のカラオケ演奏時に、その指定曲が アルバム収録曲であるかどうかを判定し、アルバム収録 曲であれば、前記曲情報データベース3 りからその指定 曲のアルバム情報(アルバム名及び収録曲名並びにその 曲番号)を検索し、そのアルバム情報をユーザーのため の情報サービスとしてディスプレイ? に表示するように なっている。

すると共に、ディスプレイ?等と共に表示手段を構成す るようになっている。また、この実施例では、そのアル バム情報を、一画面の静止画面として表示すると共に、 その表示を指定曲のカラオケ演奏の間奏中に行うように 模成されている。

【0024】次に、上記構成の作用について、図1及び 図5も参照しながら述べる。図1のプローチャートは、 指定曲のカラオケ演奏時に前記曲情報表示プログラム2 りによって実行されるアルバム情報の表示の処理の手順 を示している。上述のように、ユーザーによるリクエス 20 ト曲の指定があると、演奏プログラム2aが実行され、 その指定曲の曲データに基づいてカラオケ演奏が開始さ れる。尚、このとき、カラオケ演奏の開始時には、曲デ ータに基づき、曲名、歌手名、作詞、作曲者名がディス プレイ7に表示されるようになっている。

【0025】そして、上記演奏プログラム2aと同時に 平行して曲情報表示プログラム2 bが実行される。即 ち、カラオケ演奏時が開始されると、ステップS1に て、間奏フラグがオンになったかどうかが監視される。 この間奏フラグは、通鴬時はオフとなっていると共に、 曲データ(演奏データ)中の間奏開始データを検知する とオンにセットされ、間奏終了データを検知するとオフ に戻るようになっている。従って、例えばカラオケ演奏 の1番が終わって間奏に入ると、間奏フラグがオンとな る(ステップSlにてYes)。

【0026】間奏フラグがオンとなると、次のステップ S2にて、演奏中の曲の曲データのうちの曲番号のデー 夕及びアルバムプラグが取得される。そして、ステップ S3にて、アルバムフラグがオンかどうか、つまりその 曲がアルバム収録曲であるかどうかが判断される。アル 40 バムフラグがオフつまりアルバム収録曲でない場合には (No)、アルバム情報が存在しないので、処理を終了 する。

【0027】一方、アルバムフラグがオンであるときに は(ステップS3にてYes)、ステップS4にて、曲 情報データベース3りから、今、演奏されている曲が収 録されたアルバムに関する情報が検索される。この処理 は、上記ステップS2にて取得した曲番号データに基づ いて、一致する収録曲番号を検索することにより行われ る。そして、ステップSSにて、曲情報データベース3~50~できると共に、ディスプレイ7における背景画像の表示

りから演奏曲の収録されたアルバムのアルバム名(タイ トル)のデータを取得すると共に、ステップS6にて、 アルバム収録曲のデータ(全ての収録曲名及び収録曲番 号)を取得する。

【0028】次いで、ステップS7にて、アルバム情報 つまり、上記ステップSS及びS6にて取得したアルバ ム名及び収録曲が、ディスプレイ7に表示されるのであ る。図5は、との際にディスプレイ?に表示されるアル バム情報の具体例を示しており、指定曲が収録されたア 【0023】従って、制御装置1が検索手段として機能 16 ルバムに関する情報として、そのアルバムのタイトルが 「THE SWINGING STAR 」であること、及び、そのアルバ ムに収録されている全ての曲名及びその曲番号が、一画 面の静止画面として表示されるのである。

> 【①①29】ユーザーは、この表示を見て、例えば現在 歌われている曲が何というタイトルのアルバムに収録さ れているか、そのアルバムには他にどのような曲が収録 されているのか、そのアルバムの他の曲はカラオケ演奏 可能かどうか(登録されているか)といったことを容易 に知ることができる。また、同一アルバムの収録曲を歌 いたい場合には、曲リストを検索せずにその場で即座に リクエスト(曲番号の入方)することもできる。

【0030】とのアルバム情報の表示は、間奏中は継続 して行われ、間奏フラグがオフになると(ステップS8 にてYes〉、表示が消され(ステップS9)、処理が 終了する。

【0031】とのように本実施例によれば、カラオケ演 奏曲が収録されているアルバムに関する情報という、従 来では表示することのなかった情報をディスプレイでに 表示することができるので、ユーザーの関心に応えるこ 30 とができ、ユーザーの役に立つ有益な情報を提供するこ とができるものである。また、カラオケ演奏可能な曲 (登録された曲) の多様さをユーザーにアピールするこ とにもなり、カラオケ装置の利用の振興にもつながるも のとなる。

【0032】さらに、特に本実施例では、アルバム情報 の表示を、カラオケ演奏の間奏時に行うようにしたの で、歌詞の表示令歌唱の障害となることなく、ユーザー が知りたい時期に確実にアルバム情報を表示することが でき、また、そのアルバム情報を、一画面の静止画面と して表示するようにしたので、ユーザーがアルバム情報 をゆっくりと確認することができるといったメリットを 得ることができるものである。

【0033】図6は、本発明の他の実施例(請求項3に 対応)を示しており、ディスプレイ?におけるアルバム **情報の表示の具体例をを示している。この実施例が上記** 実施例と異なるところは、アルバム情報を、ディスプレ イ?の下部にテロップ状に流しながら表示するようにし た点にある。これによれば、上記実施例と同様に、ユー ザーの役に立つアルバムに関する情報を表示することが

特関平10−124071

8

を確保しながらも、アルバム情報を表示することが可能となるものである。

【①①34】尚、上記裏施例では、アルバム情報の表示をカラオケ演奏の間奏時に行うようにしたが、アルバム情報の表示の時期としては、カラオケ演奏の終了時等であっても良く(請求項5に対応)、これによっても歌詞の表示や歌唱の障害となることなく、ユーザーが知りたい時期に確実にアルバム情報を表示することができる。また、カラオケ演奏の間奏時及び終了時の双方においてアルバム情報を表示するようにしても良い。

【①①35】その他、本発明は上記した実施例に限定されるものではなく、例えば現在演奏中の曲、あるいは登録されていない曲を除いて曲名を表示しても良く。また。アルバム情報としては、アルバムのタイトル及び曲名だけでなく。発売時期や発売会社名。その他アルバムに関するエピソード等も併せて表示するようにしても良い等、要旨を退脱しない範囲内で適宜変更して実施し得るものである。

[0036]

【発明の効果】以上の説明にて明らかなように、本発明*20 ィスプレイ、13はファイルを示す。

*のカラオケ装置によれば、カラオケ演奏可能な各曲が収録されているアルバムに関する情報を記憶するアルバム情報記憶手段を設け、表示手段により、指定曲に関するアルバム情報を表示する構成としたので、ユーザーの関心に応えることができ、ユーザーの役に立つ有益な情報を提供することができるという優れた実用的効果を奏するものである。

【図面の簡単な説明】


【図1】本発明の一実施例を示すもので、アルバム情報 の表示の処理手順を示すプローチャート

- 【図2】カラオケ装置の構成を概略的に示すブロック図
- 【図3】曲データのファイルの構造を模式的に示す図
- 【図4】曲情報データベースの内容を示す図
- 【図5】アルバム情報の表示の具体例を示す図
- 【図6】本発明の他の実施例を示す図5相当図

【符号の説明】

図面中、1は制御装置(検索手段、表示手段)、2はプログラムメモリ、3はハードディスク装置(曲情報記憶手段、アルバム情報記憶手段)、4は入力装置、7はディスプレイ、12はファイルを示す


[図2]



| 13a | 13

(6)

特闘平10-124071



(7)

特関平10-124071

[図4]

ブルバムコード	アルベム名	収録曲書号	収算性名
1284	THE SWINCISK STAR	7857	おの夏の花火
1		7368	DA DICOLY CEET CBS
1	İ	4115	SANOROR (Extended Version)
		7359	行きたいのは MDMTAIN MCNYAIN
		4276	開鉄基しの型
ł			似とたたかってる
		7861	HLDE AND SEEK
		7117	水路が見てる
		3691	失戦は金曜日
		7362	SPEET SPEET SPEET
		3698	時かたらいいね
0000	****		000000

★★ アルバム 「TRE SYNGIM SYR 」の中の収録曲 ★★

[図5]

[図6]

